


## VITOSOL 200-T

Вакуумный трубчатый коллектор  
для использования солнечной энергии



13.3

### Vitosol 200-T

Тип SD2A (2 м<sup>2</sup> и 3 м<sup>2</sup>)

#### Вакуумный трубчатый коллектор

Для приготовления горячей воды, систем отопления и подогрева воды в плавательных бассейнах посредством теплообменника, а также для генерации технологического тепла

Для монтажа на скатных и плоских крышах, на фасадах, а также для установки в произвольном месте

**Максимальное рабочее давление 6 бар**



- Высокоэффективный вакуумный трубчатый коллектор прямоточного типа с высоким коэффициентом использования солнечной энергии.
- Универсальное применение для монтажа в любом как в вертикальном, так и в горизонтальном положении на крышах и фасадах.
- Несложное и надежное подключение отдельных трубок посредством новой и передовой системы штекерных разъемов.
- Встроенные в вакуумные трубки площади поглотителя, не чувствительные к загрязнению.
- Возможность оптимальной ориентации трубок относительно солнца, за счет чего обеспечивается максимальное использование энергии.
- Высокоэффективная теплоизоляция корпуса коллектора сводит к минимуму потери тепла.
- Несложный монтаж посредством системы крепления фирмы Viessmann и гибких вставных соединителей из нержавеющей гофрированной трубы.
- Подсоединение подающей и обратной магистралей с одной стороны посредством встроенного в корпус коллектора сводит к минимуму трудоемкость трубного подключения.
- Привлекательный дизайн коллектора, корпус коллектора по RAL 8019 (коричневого цвета).

## VITOSOL 200-T

Отдельные коллекторы

Гелиоустановка	Площадь поглотителя (м <sup>2</sup> )					Гр.мат. 40
	2	3	4	5	6	
Для коллекторных панелей заказать указанное количество отдельных коллекторов						
<b>Vitosol 200-T, тип SD2A</b> 2 м <sup>2</sup>	1 SK00857	—	2 SK00857	1 SK00857	—	Кол-во № заказа/ шт.
<b>Vitosol 200-T, тип SD2A</b> 3 м <sup>2</sup>	—	1 SK00858	—	1 SK00858	2 SK00858	Кол-во № заказа/ шт.
	1854,—	2774,—	3708,—	4458,—	5548,—	Евро
<b>Соединительные трубы</b> (1 пара) для соединения отдельных коллекторов	—	—	7188 620 32,—			№ заказа Евро
<b>Комплект для присоединения</b> одной коллекторной панели или			7268 267 92,—			№ заказа Евро
<b>Комплект для присоединения</b> с воздухоотводным коленом для монтажа на фасадах и балюстрадах и гидравлического подключения снизу			7268 268 110,—			№ заказа Евро
<b>Комплект погружных гильз</b> (один на гелиоустановку)			7188 622 36,—			№ заказа Евро
Технические данные отдельного коллектора	Тип SD2A 2 м <sup>2</sup>	Тип SD2A 3 м <sup>2</sup>				
<b>Площадь брутто</b>	2,88	4,32				м <sup>2</sup>
<b>Площадь поглотителя</b>	2,05	3,07				
<b>Площадь апертуры</b>	2,11	3,17				
<b>Размеры</b>	ширина высота глубина	1418 2031 143	2127 2031 143			мм
<b>Масса</b>	51	76				кг

13.3

Принадлежности для вертикального крепления 	Необходимые принадлежности в соответствии с площадью поглотителя (м <sup>2</sup> )						Гр.мат. 40
	2	3	4	5	6		
<b>Комплект крепежа для скатных крыш в комплекте с</b> кровлей из голландской черепицы	Z005 607 149,—			Z005 608 290,—			№ заказа Евро
	Z005 609 133,—			Z005 610 258,—			№ заказа Евро
	Z005 611 133,—			Z005 612 260,—			№ заказа Евро
	Z005 613 131,—			Z005 614 256,—			№ заказа Евро
	Z005 615 131,—			Z005 616 256,—			№ заказа Евро
<b>Комплект крепежа (без кровельного крюка) для установки монтажной фирмой на скатных кровлях из листовой стали</b>	Z005 617 91,—			Z005 618 176,—			№ заказа Евро
<b>Комплект крепежа для плоских крыш<sup>*1</sup></b> (в горизонтальном положении)	Z005 619 100,—			Z005 620 194,—			№ заказа Евро
<b>Комплект крепежа для плоских крыш и для установки в произвольном месте<sup>*2</sup></b>	Z005 621 268,—			Z005 622 530,—			№ заказа Евро
Принадлежности для горизонтального крепления <sup>*1</sup> 	Необходимые принадлежности в соответствии с площадью поглотителя (м <sup>2</sup> )						Гр.мат. 40
	2	3	4	5	6		
<b>Комплект крепежа для скатных крыш в комплекте с</b> кровлей из голландской черепицы	Z005 623 231,—			Z005 624 464,—			№ заказа Евро
	Z005 625 199,—			Z005 626 400,—			№ заказа Евро
	Z005 627 199,—			Z005 628 402,—			№ заказа Евро
	Z005 629 197,—			Z005 630 398,—			№ заказа Евро
	Z005 631 197,—			Z005 632 398,—			№ заказа Евро
<b>Комплект крепежа для фасадов</b>	Z005 633 151,—			Z005 634 296,—			№ заказа Евро
<b>Комплект крепежа (без кровельного крюка) для установки монтажной фирмой на скатных кровлях из листовой стали</b>	Z005 635 157,—			Z005 636 318,—			№ заказа Евро
<b>Отдельные детали для монтажа</b>							
<b>Комплект запчастей (Vitosol)</b> Набор вспомогательных и крепежных деталей, которые могут потеряться при монтаже коллектора посредством комплекта крепежа.	7317 071 6,20						№ заказа Евро Гр.мат. N

► Емкостные водонагреватели для гелиоустановок см. в регистре 17.

► Прочие принадлежности см. на стр. 13.5-1.  
► Контроллеры для гелиоустановок см. в регистре 13.6.

\*1 Рекомендуемый метод монтажа в установках для поддержки отопления.

\*2 Опорную конструкцию, например, стальные балки и бетонные плиты, заказать отдельно.